



### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie:

**Handelsnaam:** Zinkacetaat oplossing 2,5% ZnAc2.2H2O

**Artikelnummer:** 600903

**CAS-nummer:** 5970-45-6

**EINECS:** -

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:

**Toepassing van de stof / van de bereiding:** Laboratoria, Onderzoek of Fabricage.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:

##### *Downstreamgebruiker*

Identipack B.V.

Tel: (+31) (0)493—672277

Broekstraat 4

Fax: (+31) (0)493—672268

5711 CT Someren

E-mail: info@identipack.com

Nederland

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

NL Tel: +31 (0)30 2748888 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen) (24/7)

BE Tel: +32 02 264 96 36 (Antigif Centrum) (24/7)

(EU Tel: 112)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel:

**Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:**

Acute Tox. 4: H302

Eye Dam. 1: H318

Aquatic Chronic 1: H410

#### 2.2 Etiketteringselementen:

**Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-Verordening.

##### Gevarenpictogram:



GHS05

GHS07

GHS09

**Signaalwoord:** Gevaar

**Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:** Zinkacetaat oplossing 2,5%

##### Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



### Voorzorgsmaatregelen:

- P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.
- P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P363: Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

### 2.3 Andere gevaren:

#### Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling:

PBT: Niets bekend vPvB: Niets bekend

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Chemische karakterisering: Mengsels

**Beschrijving:** mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

#### Gevaarlijke inhoudstoffen:

CAS: 5970-45-6

EINECS: -

Index: -



Zinkacetaat oplossing 2,5%

Acute Tox. 4: H302

Eye Dam. 1: H318

Aquatic Chronic: H410

#### Aanvullende gegevens:

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de vermelde H-zinnen.

## RUBRIEK 4: Eerste hulp maatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerste hulp maatregelen:

**Algemene informatie:** Verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk.

**Na het inademen:** Slachtoffer zo snel mogelijk in de frisse lucht brengen. Indien slachtoffer moeite heeft met ademen direct medische hulp inschakelen.

**Na huidcontact:** Huid met stromend water afspoelen voor minstens 10 tot 20 minuten. Schakel medische hulp in.

**Na oogcontact:** Spoel het betreffende oog met wijd gespreide oogleden voor 10 minuten onder stromend water. Bescherm hierbij het niet geraakte oog. Schakel medische hulp in.

**Na inslikken:** Laat het slachtoffer zijn of haar mond spoelen en de vloeistof uitspugen. Laat het slachtoffer daarna een glas water drinken met kleine slokken. Zorg ervoor dat het slachtoffer niet overgeeft en schakel medische hulp in.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Irriterend tot corrosief effect op de ogen, milde tot sterke irritatie aan de huid, irritatie in de luchtwegen.

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Raadpleeg een arts of antigifcentrum (zie Rubriek 1).

## RUBRIEK 5: Brandblusmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen:

**Geschikte blusmiddelen:**

Sproeiwater, blusschuim, bluspoeder, koolstofdioxide (CO<sub>2</sub>). GEEN volle waterstraal gebruiken.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

Metaaloxide dampen kunnen vrijkomen bij brand.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden:

Blusmaatregelen afstemmen op de omstandigheden. Substantie is niet brandbaar.

**Speciale beschermende kleding:**

Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en speciaal chemisch beschermende kleding.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures:

Sluit ontstekingsbronnen af. Gebied ontruimen. Waarschuw de betrokken omgeving.

Draag beschermende kleding (zie Rubriek 8).

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Erg gevaarlijk voor watervoorzieningen. Voorkom verspreiding in waterafvoer, riolering of in de grond.

Informeer de verantwoordelijke autoriteiten zelfs wanneer er kleine hoeveelheden in terecht komen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Met een absorptiemiddel opnemen en volgens de voorschriften afvoeren. Na opruimen ruimte ventileren.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Brandblusmaatregelen, zie Rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen, zie Rubriek 8.

Incompatibele stoffen, zie Rubriek 10. Afvalverwerkingsmethoden, zie Rubriek 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Geopende fles of pot voorzichtig behandelen. Contact met de inhoud vermijden. Niet vervoeren met chemisch incompatibele materialen. Oogbad op werkplaats vereist.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

**Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Fles of pot goed gesloten bewaren. Op een koele en geventileerde plek bewaren. Bij voorkeur onbreekbare verpakkingen gebruiken.

**Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet bewaren bij producten die een gevaarlijke reactie kunnen veroorzaken.

**Incompatibele producten:** Sterke oxiderende stoffen en sterke zuren.

### 7.3 Specifiek eindgebruik: Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters:

**Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkrimte in acht genomen moeten worden:**

Geen specifieke grenswaarden bepaald.

**Aanvullende informatie:** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:

**Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**

**Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Weg houden van voedsel, drank en andere levensmiddelen. Handen wassen met water en zeep voor pauzes en aan het einde van de werkdag. Contact met ogen, huid en kleding vermijden. Vermijd inademing van damp of nevel.

**Ademhalingsbescherming:**

Draag een ademfiltertoestel (speciaal filter NO—P2, kleur code wit) bij een noodgeval.

Vermijd te allen tijde ademhaling direct boven de fles of pot.

**Handbescherming:**

Draag beschermende handschoenen. Het materiaal van de handschoenen moet voldoende ondoordringbaar en resistent zijn tegen de substantie. Controleer de dikte voor gebruik. Handschoenen dienen goed te worden schoongemaakt voordat ze worden afgedaan en moeten dan worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte. Let op met huidverzorging. Huidcrèmes beschermen niet tegen de substantie. Handschoenen van textiel of leer zijn compleet ongeschikt.

**Handschoenmateriaal:**

De volgende materialen zijn geschikt als beschermende handschoen (met een permeatie-tijd van ten minste 8 uur):

Natuurlijk rubber / natuurlijke latex—NR (0,5 mm) (gebruik niet gepoederde en allergeenvrije producten).

Polychloropreen—CR (0,5 mm)

Nitril rubber / Nitril latex—NBR (0,35 mm)

Butyl rubber—Butyl (0,5 mm)

Fluorkoolstofrubber—FKM (0,4 mm)

Polyvinylchloride—PVC (0,5 mm)

**Doordringingstijd van het handschoenmateriaal:**

Zie hierboven.

**Oogbescherming:**

Draag een chemische veiligheidsbril.

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:

##### Voorkomen:

Vorm:	Vloeibaar
Kleur:	Kleurloos
Reuk:	Geurloos
Geurdrempelwaarde:	Geen informatie verkrijgbaar
pH-waarde:	Ongeveer 6.0 - 7.0

##### Toestandsverandering:

Smeltpunt/smeltbereik:	Niet bepaald
Kookpunt/kookpuntbereik:	Ongeveer 100 °C
Vlampunt:	Niet bepaald
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	Niet relevant (vloeistof)
Ontstekingstemperatuur:	
Ontbindingstemperatuur:	Niet relevant
Zelfontsteking:	Geen informatie verkrijgbaar
Ontploffingsgevaar:	Geen informatie verkrijgbaar
Ontploffingsgrenzen:	Geen informatie verkrijgbaar
Onderste:	
Bovenste:	

Stoomdruk bij 20 graden Celsius:	Geen informatie verkrijgbaar
Dichtheid bij 20 graden Celsius:	Ongeveer 1,15 g/cm <sup>3</sup>
Relatieve dichtheid:	Geen informatie verkrijgbaar
Verdampingsnelheid:	Geen informatie verkrijgbaar
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:	
Water:	Volledig mengbaar met water

Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):	Geen informatie verkrijgbaar
Viscositeit:	Geen informatie verkrijgbaar

9.2 Overige informatie: Geen verdere informatie verkrijgbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

**10.1 Reactiviteit:** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

**10.2 Chemische stabiliteit:**

**Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Het mengsel is stabiel in normale omgeving en bij afgestemde opslag en omstandigheden qua temperatuur en druk.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:** Reageert gevaarlijk met sterk oxiderende stoffen en sterke zuren.

**10.4 Te vermijden omstandigheden:** Weg houden van hitte- en ontstekingsbronnen.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Sterk oxiderende stoffen en sterke zuren.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** zie 5.2

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**11.1 Informatie over toxicologische effecten:**

**Primaire aandoening:**

**Huidcorrosie/-irritatie:** Zal niet worden geclassificeerd als corrosief voor de huid.

**Ernstig oogletsel/oogirritatie:** Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Sensibilisatie van de luchtwegen/huid:** Zal niet worden geclassificeerd als sensibiliserend voor de luchtwegen of huid.

**Mutageniteit in geslachtscellen:** Zal niet worden geclassificeerd als mutageen in geslachtscellen.

**Kankerverwekkendheid:** Zal niet worden geclassificeerd als carcinogeen.

**Giftigheid voor de voortplanting:** Zal niet worden geclassificeerd als giftig voor de voortplanting.

**STOT bij eenmalige blootstelling:** Zal niet worden geclassificeerd als STOT bij eenmalige blootstelling.

**STOT bij herhaalde blootstelling:** Zal niet worden geclassificeerd als STOT bij eenmalige blootstelling.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit:

**Aquatische toxiciteit:** Ernstig gevaar voor water. Voorkom doordringing in waterafvoer, riolering of de grond. Informeer de betreffende autoriteiten bij uitbraak van grotere hoeveelheden.

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:** Onvoldoende informatie beschikbaar.

**12.3 Bioaccumulatie:** Onvoldoende informatie beschikbaar.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem:

**Ecotoxische effecten:**

**Algemene informatie:**

WGK Klasse 3—ernstig gevaar voor water. Voorkom doordringing in waterafvoer, riolering of de grond. Informeer de betreffende autoriteiten bij uitbraak van grotere hoeveelheden.

### 12.5 Resultaten van PBT- en vPvB-beoordeling:

**PBT:** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

**vPvB:** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

**12.6 Andere schadelijke effecten:** Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden:

**Aanbeveling:**

Gevaarlijk afval volgens de Waste Catalogue Ordinance (AVV).

Als er geen manier is om het te recyclen, moeten de substantie en de container worden weggegooid in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Neem voor recycling of veilige afvalverwerking contact op met een afvalverwerkingsbedrijf.

**Niet gereinigde verpakkingen:**

Behandel niet gereinigde verpakkingen als gevaarlijk afval, zoals hierboven aangegeven.



### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer:


ADR: 3082

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

ADR: Environmentally hazardous substance, liquid

#### 14.3 Transportgevaarenklasse(n):

ADR:



Klasse: 9 (Miscellaneous items and materials)

#### 14.4 Verpakkingsgroep:

ADR: III (low danger)

#### 14.5 Milieugevaren:

Severe hazard to the environment.

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:

Provisions for dangerous goods (ADR) should be complied within the premises.

#### 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code:

The cargo is not intended to be carried in bulk.

#### 14.8 Transport/verdere gegevens:

##### Transport of dangerous goods by road (ADR):

UN nummer: 3082

Juiste ladingnaam: Environmentally hazardous substance, liquid

Gegevens in het vervoersdocument: UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 8, III, (-)

Klasse: 9

Classificatie code: M6

Verpakkingsgroep: III

Gevarensymbool:



Uitgezonderde hoeveelheden (EQ): E1

Beperkte hoeveelheden (LQ): 5L

Vervoerscategorie (TC): 3

Tunnelbeperkingscode (TRC): -

Gevaar identificatie nummer: 90





## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en –wetgeving voor de stof of het mengsel:

#### Algemene bepalingen:

Gevaarklasse voor Water (WGK): WGK Klasse 3—ernstig gevaar voor water.

EU Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) - Bijlage I

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - Bijlage XVII

EU Verordening (EU) nr. 453/2010 (REACH)

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling: Geen gegevens beschikbaar.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad (VIB) is samengesteld conform de betreffende EU wetgeving.

De informatie in dit VIB is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en is uitsluitend bedoeld om het product te omschrijven met betrekking tot gezondheid, veiligheid en voor het milieu. Dit document biedt echter geen garantie op producteigenschappen en ook geen contractuele rechtsbetrekking. Gebruikers dienen te allen tijde de meest recente versie van de relevante wetgevingen te raadplegen, alsmede welke lokale wetten en regelgevingen dan ook.

#### Relevante zinnen:

H302: Schadelijk bij inslikken.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Afkortingen en acroniemen:

ADR:	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
CAS:	Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
EINECS:	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
GHS:	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
PBT:	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB:	very Persistent and very Bioaccumulative
STOT:	Specific Target Organ Toxicity
WGK:	Wassergefährdungsklasse (German: Water Hazard Class)
Acute Tox. 4:	Acute Toxicity— Category 4
Eye Dam. 1:	Serious eye damage—Category 1
Aquatic Chronic 1:	Hazardous to the aquatic environment—long-term aquatic hazard—Category 1

#### Bronnen:

Regulation (EC) nr. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, REACH  
Regulation (EC) nr. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008, CLP  
GESTIS Substance Database  
Globally Harmonized System, GHS  
ADR2017